

## Ausschreibungstext

FINIGLAS Veredelungs GmbH  
Wierlings Hook 5  
48249 Dülmen  
Tel. +49 (0) 2594 / 78905 - 0  
Fax +49 (0) 2594 / 78905 - 130

Architekt:

Objekt:

Begriffe: SZR = Scheibenzwischenraum (mm) SC = Sound Control  
TVG = Teilvorgespanntes Glas Ug = U-Wert Verglasung  
VSG = Verbundsicherheitsglas KR = Krypton (Edelgas)  
ESG = Einscheibensicherheitsglas AR = Argon (Edelgas)  
g-Wert= Gesamtenergiedurchlassgrad

BV:

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge/Einheit	EP in €	GP in €
------	-----------------------	---------------	---------	---------

GT 05	FINI CURVE STAR 74/65 -neutral- Wärmedämmglas			
-------	--	--	--	--

Lichttransmission nach DIN EN 410:	74 %
g-Wert nach DIN EN 410:	65 %
Lichtreflexion:	17 %
Farbwiedergabe-Index:	Ra 99 %
Shading coefficient (b-Faktor)	0,75
Ug- Wert nach DIN EN 673:	1,5 W/m <sup>2</sup> K

Isolierglasaufbau: außen: FINI CURVE STAR 74/65 / Floatglas 4 mm  
SZR 16 mm mit Edelgasfüllung (AR)  
innen: Floatglas 4 mm

Die Glasdicken sind entsprechend den statischen Anforderungen festzulegen.

GT 05 a wie GT 05, jedoch innere Scheibe aus -----mm ESG/VSG

Anmerkung:

\*) Nichtvorhandenes streichen

Die Glasstärken müssen entsprechend den statischen Erfordernissen ermittelt werden.  
Bei den Angaben für die licht- und strahlungsphysikalischen Kenngrößen handelt es sich um messtechnisch bzw. rechnerisch ermittelte Werte, die je nach Glasdicke und aufgrund von unvermeidbaren Produktionstoleranzen um  $\pm 3$  Prozentpunkte schwanken können.

Für die Verglasung sind Glasprodukte der Firma FINIGLAS Veredelungs GmbH oder gleichwertig vorgesehen.

Die Gleichwertigkeit muss durch die Vorlage eines Musters nachgewiesen werden.

### **Das Vertriebsteam für Ihre individuelle Beratung:**

**Alexander Nagel**

Niederlassungsleitung

Telefon: +49 (0) 2594 78905 – 139

Mobil: +49 (0) 172 / 4560472, Fax: +49 (0) 2594 / 78905-130

E- Mail: [anagel@finiqlas.de](mailto:anagel@finiqlas.de)

**André Wachsmann**

Verkaufsleitung

Telefon: +49 (0) 2594 / 78905–138

Mobile: +49 (0)172 / 4560419, Fax: +49 (0) 2594 / 78905-130

E-Mail: [awachsmann@finiqlas.de](mailto:awachsmann@finiqlas.de)

**Tanja Dorn**

Verkauf gebogenes Glas

Telefon: +49 (0) 2594 / 78905–133

Fax: +49 (0) 2594 / 78905-130

E-Mail: [tdorn@finiqlas.de](mailto:tdorn@finiqlas.de)